

02/08/2017
 מס' 029442.17

לכבוד
לי פיין
מילודע שרותי תעשיות ביולוגיות
 ד.נ. אושרת

טל: 054--4853405
 פקס: 04-9853291
 דוא"ל: Lee@milouot.co.il

תעודה מס' 029442.17 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: **52621.17-P**
 תאור הדוגמה: שפכים - מאתר מיגל מס': SO17049654/1
 נדגם ע"י: הלקוח
 סוג הדיגום: --

תאריך קבלה: 29/06/2017

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
(-)			חומרי נפץ
-	ND	ppb	TNT
-	ND	ppb	RDX
-	ND	ppb	HMX
-	ND	ppb	ניטרוגליצרין - NG

הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

אבטחת איכות:

הסמכה / הכרה	שיטה / תקן	הבדיקה
(-)	HPLC with Photodiode -Array Detection, SOP# H-092, Based on EPA 8330	חומרי נפץ

הסמכות / הכרות:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
 (-) = אין הסמכה ואין הכרה.

אושר ע"י: דר' יורם כהן-מנהל המחלקה

חתימה:



דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

* סוף תעודת הבדיקה *